




**GETRA**<sup>®</sup>

# Fruits & Vegetables Processing Equipment





# Coconut Milk Extractor

Mesin yang digunakan untuk memeras kelapa yang sudah diparut dan menghasilkan ampas dan santan terpisah. Bisa juga digunakan untuk memeras buah lain untuk diambil sarinya, seperti: apel, nanas, buah merah, dan mengkudu.



**Features**

- Spiral propelling & extruding
- Sari & ampas terpisah otomatis
- Body stainless steel

**SERI LZ**



**LZ-0.5**



TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (/hour)		WATT	VOLTAGE
	L	W	H	Coconut	Coconut Milk (L)		
LZ-0.5	80	32	75	200~250	40 ~ 50	1500	220 V
LZ-1.5	156	45	134	600~750	120 ~ 150	4000	380 V
LZ-2.5	220	60	156	1800~2250	300 ~ 450	11000	380 V

# Cheese Grater

Mesin pamarut keju;  
Hasil parutan kecil-kecil (Parmesan), u/ hasil parutan kecil-panjang gunakan Vegetable Cutter (VC-65MS)



**CG55-SH**



**Features**

- Polished aluminum
- Stainless steel roller
- Lower protection grid
- Grater presser lever switch
- Self-ventilated motor



TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	WATT (220V/1P)	WEIGHT (kg) Nett   Gross
	L	W	H			
CG55-SH	44	29	50	40	550	16 / 17,5





# Fruits & Vegetables Cutter

Mesin untuk memotong, mengiris, dan memarut buah maupun sayuran dengan berbagai bentuk ukuran dan potongan. Material terbuat dari stainless steel, menjaga agar produk yang dihasilkan tetap higienis. Bisa juga digunakan untuk memotong keju, almond, coklat batangan, dan bread-crumb.

## Semi Circular Hopper



TYPE	DIMENSION (cm)			Ø KNIFE/ DISC (cm)	PRODUCTION CAP.	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H					
VC60MS	31,5	65,5	53,5	20,4	150 kg/hour	550	220 V/50Hz/1P	24,5 / 29

### Jenis Pisau (VC-60MS & VC-65MS):

#### Memarut



G002  
1 mm

G003  
2 mm

G005  
3 mm

#### Mengiris



SA-001  
1 mm

SA-002  
2 mm

SA004  
4 mm


SA010  
10 mm

#### Kentang Goreng



FS-100  
dikombinasikan SA010

#### Kubus/Dadu



DS-1000  
+ SA010

## Circular Hopper



#### Features

- Serbaguna : Mengiris, Memarut, Memotong
- Heavy duty machine & Low noise
- Stainless steel + base
- Magnetic safety defice
- Cakram pisau bisa diganti sesuai kebutuhan
- Lubang bulat diameter 17 CM

TYPE	DIMENSION (cm)			Ø HOLE/ DISC (cm)	PRODUCTION CAP.	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H					
VC65MS	32,5	65,5	53,5	17	200 kg/hour	750	220 V/50Hz/1P	26 / 28



## Double Head Corm, Root Vegetable Cutter

Mesin potong multi-fungsi kapasitas besar bisa memotong, mengiris, dan memarut. satu Sisi-1 untuk sayuran berdaun, seperti : sawi, kangkung, bayam, bawang panjang, bawang putih, daun bawang, seledri, kubis.  
Sisi-2 : Umbi-umbian, sayuran berakar dan buah, seperti lobak, kentang , ubi jalar, talas, rebung, bawang merah, terong, apel, jahe.



**SH-112**

**Features**

- 2 heads & 2 hoppers
- Stainless steel body
- Horsepower : 2,5HP
- Leafy vegetable cutting size : 2mm ~ 60mm (adjustable)
- Slicing : 3mm
- Shredding : 3mm
- Dicing : 10mm
- Circular cutting disc speed controlling knob
- Emergency stop button
- Cutting speed knob
- Conveyor belt speed controlling knob



**Optional Fruit Roots Blade (Exclude)**

- Slice Blade : 2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
- Shred Blade : 2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
- Dice Blade : 8mm, 12mm, 15mm, 20mm

Note : Blade per harga satuan ukuran

Pisau made in Taiwan

TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (Kg/hour)	POWER (Watt)	VOLTAGE	NW/GW (kg)
	L	W	H				
SH-112	118	55	102	600 ~ 1000	1875	220V/1P/50Hz	150 / 195

## Fruits & Vegetables Cutter

### Single Head Corm & Root Vegetable Cutter

Untuk sayuran berakar dan buah-buahan, seperti lobak, kentang, ubi jalar, talas, rebung, bawang, terong, apel, jahe, pepaya, nanas, dll.



**SH-100**

**Features**

- Slicing : 3mm
- Shredding : 3mm
- Dicing : 10mm
- Stainless steel body
- Handle bar
- Wheels

**Optional Fruit Roots Blade (Exclude)**

- Slice Blade : 2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
- Shred Blade : 2mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm
- Dice Blade : 8mm, 12mm, 15mm, 20mm

Note : Blade per harga satuan ukuran

Pisau made in Taiwan

**Jenis Pisau / Fruit Roots Blade Set (SH-112, SH-100)**

TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (Kg/hour)	POWER (Watt)	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
SH-100	76	55	93	300 ~ 1000	750	220V/1P/50Hz	60




Mesin khusus untuk mengiris sayuran berdaun kapasitas besar, seperti : sawi, kangkung, bayam, bawang panjang, bawang putih, daun bawang, seledri, kubis, fenugreek, daun mint, wortel, mentimun, labu, okra, kacang Prancis, dll.



**SH-125**

### Features

- Stainless steel body
- Adjustable cutting size : 2 ~ 60mm
- Conveyor belt speed controller knob
- Cutting speed controller knob
- Emergency stop button
- Conveyor belt width : 125mm
- Magnetic control protection switch



Knife / Blade Cutting

*Pisau made in Taiwan*

TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (Kg/hour)	POWER (Watt)	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
SH-125	76	56	135	600 ~ 1000	1125	220V/1P/50Hz	78



**YF-QC70**



### Features


- Stainless steel body
- Analog speed controller
- Power switch
- Thickness : 2 ~ 23mm (adjustable)
- Safety clip
- Sharp blade
- Conveyor width : 8cm

TYPE	DIMENSION (cm)			CONVEYOR WIDTH (mm)	PRODUCTION CAP. (kg/hour)	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H					
YF-QC70	53	45	61	80	350	180	220 V/50Hz/1P	30 / 35





Mesin ini khusus memotong sayuran, umbi-umbinan dan buah-buahan keras, seperti kentang, wortel, lobak; Tidak diperuntukan sayuran luna, seperti sayuran hijau, paprika hijau, dll.



Slicing & shredding hole



Sharp blade



Protective net



Safety clip



Control switch



YF-20

**Features**

- Stainless steel body
- Control switch: 1.slice, 2.shred, 0.stop
- Thickness : 1,5 ~ 3mm (adjustable)
- 2 hole : slicing & shredding (12x13cm)
- Safety clip & net cover
- Sharp blade
- Speed : 460 rpm



TYPE	DIMENSION (cm)			SLICING HOLE (cm)	PRODUCTION CAP. (kg/hour)	WATT	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H					
YF-20	34	41	65	12x13	200	1100	220 V/50Hz/1P	35 / 43

# Universal Fritter

Mesin Pelumat Kacang-kacangan, Bawang, Daging, Cabe dll.



HR-6

**Features**

- Potensiometer Speed
- Full Stainless Steel Body
- Safety Cut-Off Open Door
- Switch ON-OFF
- Portable

TYPE	DIMENSION (cm)			BIN CAPACITY	SPEED (rpm)	POWER (220V/1P)	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
HR-6	51	32	39,5	6 L	1100 ~ 2800	1800 W	18,2





## Fritter Single Speed



LFC-8V1



Blade LFC-8V1



LFC-18V1



Blade LFC-18V1

Mesin Pelumat Kacang-kacangan, Bawang, Daging, Cabe dll.

### Features

- Single speed fritter
- Stainless bowl & knife
- Powerfull & ventilated motor
- Transparant lid
- Scrapper included



TYPE	DIMENSION (cm)			BOWL CAPACITY	PRODUCTION CAP. (kg/second)	SPEED (rpm)	POWER (220V/1P/50Hz)	WEIGHT (kg) Nett   Gross
	L	W	H					
LFC-8V1	43,5	43,5	67	8 L	3/30	1500	800 W	21,8 / 23,3
LFC-18V1	49,5	45,5	79,5	18 L	8/30	1500	1500 W	29 / 30,5

## Potato Peeler

Mesin Pengupas Kentang, Ubi dalam keadaan mentah.



ATP-8 P

Kabinet dari besi yg dicat



HLP-15

Kabinet stainless steel



MODEL	DIMENSION (cm)			PRODUCTION CAP.	VOLTAGE	WATT	WEIGHT (kg) Nett   Gross
	L	W	H				
ATP-8 P	46	43,5	81,7	8 kg /2 mins	220V/50Hz/1P	1100	55 / 67
HLP-15	64	52	122	15 kg /2 mins	220V/50Hz/1P	750	61

## Orange Presser

Mesin peras jeruk otomatis



WDF-OJ150

### Features

- Safety cut out switch
- Body Stainless Steel

## Hand Juicer

Mesin peras jeruk manual



WM-1078

### Features

- Mangkok & press S/s 304
- Handle alumunium



ET-5015

### Features

- Body cast iron
- Mangkok & press stainless steel

MODEL	DIMENSION (cm)			WATT	VOLTAGE	CAPACITY	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
WDF-OJ150	42	31	77	200	220V/50HZ/1P	20~25 pcs	42
WM-1078	14	18	36,5	-	-	1 pcs	1,6
ET-5015	27,5	18,5	38,5	-	-	1 pcs	5,1





- Otomatis memisahkan sari dengan ampas
- Mesin untuk membuat juice buah tanpa ampas, cocok untuk juice wortel, belimbing, apel, pear, nanas dll.
- Body Alluminium dan Stainless steel



WFA-4000



WFA-3000



WFA-2000

MODEL	DIMENSION (cm)			PRODUCTION CAP. (kg/hour)	WATT	SPEED (rpm)	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
WFA-4000	36	22	30	50 ~ 65	180	4300	7
WFA-3000	34	27	36	80 ~ 100	370	2800	12
WFA-2000	43	35	45	100 ~ 120	550	2800	19

**Sugar Cane Presser**

Mesin press tebu



YF-L80N



- Body Stainless steel
- Reversible Motor Direction
- Speed 20 rpm
- Emergency Stop Button
- Easy operation
- S/s tray & filter
- Caster

MODEL	DIMENSION (cm)			PRODUCTION CAP. (kg/hour)	WATT (220V/1P/50Hz)	WEIGHT (kg)
	L	W	H			
YF-L80N	41	33,5	72	250 ~ 300	1100	52





## Mesin Penggiling Kacang Kedelai / Soybean Milk Processor

- Untuk membuat susu kacang kedelai
- Speed: 2800 rpm
- S/s 201
- Otomatis memisahkan ampas & sari
- Voltage : 220V/1P/50Hz




MFS-YG

TYPE	DIMENSION			CAP. (kg/hour)	WATT	WEIGHT (kg)
	L	W	H (cm)			
MFS-100YG	41	38	72	30	750	30 / 45
MFS-150YG	56	46	95	150	2200	63 / 80

Kacang kedelai harus direndam dalam air minimal 4 jam sebelum proses penggilingan

## Mesin Press Tahu Manual

Membantu mengurangi kadar air dan memadatkan adonan tahu untuk diproses selanjutnya.



ET-DF01



TYPE	DIMENSION			CAPACITY (kg/hour)
	L	W	H (cm)	
ET-DF01	60	45	120	12

## Mesin Pembuat Susu Kacang Kedelai Otomatis



ET-YL9




**LOW PRESSURE**

### Features

- System Presto
- Body stainless steel
- Water-lacked protection

### 2 Power Sources:

- Listrik : Penggilingan
- Gas : Memasak



MODEL	DIMENSION (cm)			PRODUCTION (L/Cycle)	BOWL (L)	WATT	VOLTAGE
	L	W	H				
ET-YL9	87,5	50	110	40	40	1100	220V/1P/50Hz





# Fruit & Vegetable Washer

## Air Bubble Vegetable Washer

Mesin yang digunakan untuk mencuci sayuran dan buah-buahan dengan kulit tipis, seperti: apel, tomat, dan mentimun. Dengan sistem tekanan gelembung udara yang tinggi dalam air, mesin ini mampu melarutkan kotoran, pasir, dan insektisida yang menempel pada sayuran dan buah.



WATER FILTER NEEDED

WATER CONNECTION NEEDED



### Features

- Air Buble
- Conveyor untuk mengangkat sayuran bersih (QX-22, QX-32)
- Body dari stainless steel
- Ozon untuk membersihkan pestisida, membunuh bakteri dan kuman



TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	WATT (220V/1P)	WEIGHT (kg) Nett   Gross
	L	W	H			
QX-1P	100	70	100	200 ~ 300	500	90 / 150
QX-22	220	75	150	800 ~ 1000	1500	180 / 250
QX-32	320	75	150	1000 ~ 1500	2500	230 / 300

## Brush Roller Root Fruit Washer/Peeler

Mesin yang digunakan untuk mencuci sayuran dan buah-buahan dengan kulit tebal, seperti: jahe, kentang, wortel, lobak, singkong (cassava), ubi, dll. dengan cara semprot dan disikat.



Dengan mengganti sikat kasar (Optional), dapat berfungsi sebagai pengupas buah yang berkulit tipis, antara lain: Jahe, Wortel, Kentang, Ubi, dll.



TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (ton/hour)	WATT	WEIGHT (kg)	BRUSH ROLLER	
	L	W	H				Length	Quantity
QX-608	110	78	100	0,3 ~ 0,8	750 (220V/1P)	200 / 260	80	6
QX-612	148	83	101	1 ~ 1,5	1500 (220V/1P)	150	120	6
QX-618	225	80	78	1,5 ~ 3	2200 (220V/1P)	220	180	6
QX-818	210	92	111	3 ~ 5	2200 (380V/3P)	250 / 550	180	6





Mesin untuk mengurangi kadar air / minyak pada buah-buahan, sayuran produk makanan sebelum diproses selanjutnya

## Dewater Machine



**FKD-750**

Mesin untuk mengurangi kadar air (Dewater) dari buah-buahan, sayuran sebelum digoreng sehingga produk yang dihasilkan lebih renyah / garing (misalnya: keripik kentang, wortel, singkong, dll. Juga bisa digunakan untuk mengeringkan sayuran yang baru dicuci, misalnya untuk salad. Dilengkapi Timer (0 ~ 6 menit) dengan kapasitas maksimum 13 Kg.



Drum terbuat dari stainless steel

TYPE	DIMENSION (cm)		SPEED (rpm)	WATT	WEIGHT (kg)
	Machine	Drum			
FKD-750	80 x 50 x 80	Ø 39 x 46	800	750/220V	112

## Dewater & Deoil Machine



**KT-40**

Mesin ini dilengkapi kontrol kecepatan (beroperasi pada 3 Phase - 380V) yang mempunyai 2 fungsi (Dewater & Deoil).

Kecepatan perputaran fungsi Dewater ± 600 ~ 900 rpm, sedangkan fungsi Deoil ± 300 ~ 500 rpm.


**DEWATER :**

Untuk mengurangi kadar air buah-buahan / sayuran sebelum digoreng, sehingga produk yang dihasilkan renyah dan garing (Kentang, wortel, singkong, ubi, dll.

**DEOIL :**

Untuk mengurangi kadar minyak produk sesudah digoreng, misalnya produk buah / sayur seperti : Kripik kentang, ubi, singkong, dll. supaya lebih garing dan daya simpan lama, sedangkan untuk produk daging / ikan selain lebih garing juga lebih higienis dan tampilan cerah, tidak berminyak.

TYPE	DIMENSION (cm)		SPEED (rpm)	WATT	WEIGHT (kg)
	Machine	Drum			
KT-40	90 x 53 x 75	Ø 38 x 27,5	Adjustable	750	100



# GETRA<sup>®</sup>

## Sugar Grinding Machine

**bali**  
coolers

www.balicoolers.com



TFTJ-250

Mesin yang digunakan untuk menggiling gula pasir menjadi tepung gula putih halus. Dengan Kecepatan perputaran mesin hingga 3.800 rpm, menghasilkan gilingan lebih lembut dalam waktu singkat.



MODEL	DIMENSION (cm)			CAPACITY		WATT (380V/3P)	WEIGHT (kg)
	L	W	H	Hoper	Production		
TFTJ-250	124	96	173	50	250 kg/hour	7500 + 1500	500



**GETRA<sup>®</sup>**

# S/S Rice / Bean Washer



- WATER FILTER NEEDED
- WATER CONNECTION NEEDED

**M** MANUAL



Mesin pencuci beras / kacang-kacangan ini menggunakan pompa air (water pump) dengan tekanan air minimal 2 bar.

- RW-25 diperlukan pompa air minimal: 250 Watt dan RW-50: 500 Watt.
- Body full stainless steel



MODEL	DIMENSION (cm)			WASHING CAPACITY	GROSS WEIGHT (kg)
	Top	Base	H		
RW-25	Ø 45	Ø 35	75	25 L	12
RW-50	Ø 55	Ø 45	85	50 L	14,9

Tidak termasuk pompa air



# S/S Tornado Potato Slicer

Alat untuk mengiris produk sayuran seperti kentang, wortel, talas, ubi, dll menjadi bentuk tornado yang menarik. Cocok untuk penggunaan di cafe, pusat rekreasi, food court, kantin sekolah, dll.

**M** MANUAL

**Features**

- Compact and flexible design
- Full stainless steel
- Easy to operate
- Maintenance free



MODEL	DIMENSION (cm)			CAPACITY (piece/time)	WEIGHT (kg) Nett   Gross
	L	W	H		
ZY-PT100	34	12	14	1	1 / 1,8





# Onion / Garlic Machine

## Garlic / Onion / Peanut Peeler

Mesin untuk mengupas bawang putih, bawang merah, dan kulit ari kacang tanah (harus dipanggang terlebih dahulu) dengan tingkat akurasi pengupasan 95%. Dilengkapi dengan sistem tekanan udara kompresor, sehingga mempercepat pengelupasan kulit bawang atau ari kacang tanah. Cocok untuk industri makanan dan pabrik pengolahan bawang goreng/kacang tanah.

- Equipped :
- Blower Fan
  - Watt : 120 W
  - Voltage : 220V/1P/50Hz
  - RPM : 2800 rpm
  - Pressure : 335 Pa

- Heater (mempercepat proses pengelupasan kulit bawang merah)
- Watt : 1300 W



FX-128-S


TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H			
FX-128-S	90	70	150	70	220V/1P/50Hz	140

## Onion Peeler

Mesin yang digunakan untuk mengupas bawang merah. Dilengkapi dengan sistem putaran angin yang kuat, sehingga kulit bawang bisa mengelupas dengan sempurna. Cocok untuk pabrik bawang goreng, industri makanan, dll.



Note : Harus menggunakan kompresor udara dengan berkekuatan 20 PK dengan tekanan udara (air flow) 1,2 M<sup>3</sup>/menit. (Belum Termasuk)



FX-128-3A

TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	POWER (W)	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
FX-128-3A	90	70	150	300	200	220V/50Hz/1P	140





# Colloid, Pasta, Screw Press Machine

## Colloid Mill

Mesin untuk menggiling produk basah menjadi pasta dengan tingkat kehalusan yang dapat diatur. Biasa digunakan untuk menggiling buah, sayuran, cabe, kacang tanah (peanut butter), dan tulang (ikan/ayam) sebagai keperluan pakan ternak.

**Aplikasi:**

- Buah / sayur untuk juice
- Pemasta cabe, guava
- Kacang harus disangrai dahulu
- Pemasta kacang tanah (Butter Peanut)
- Pemasta tulang dari mesin bone grinder untuk pakan ikan / ternak, untuk pembuatan bubuk tulang/ikan, dll

Untuk JM-50 diperlukan penambahan air untuk membuat pasta. Produk yang masuk agar dipotong kecil-kecil terlebih dahulu.



MODEL	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	WATT	WEIGHT (kg)
	L	W	H			
JM-50	42	28	76	10 ~ 50	1100 W (220V)	40
JM-80	52	40	90	100 ~ 200	5500 W (380V)	270
GNM-130	100	43	106	200 ~ 500	11000 W (380V)	400
GNM-180	100	43	106	500 ~ 1000	18500 W (380V)	450

## Electric Screw Press

Mesin pembuat minyak kacang

**Features**

- Stainless steel body
- Operational panel
- Thermostat
- S/s grinder blade
- Emergency stop
- Indicator lamp



HR-58

## Sesame & Peanut Butter

Mesin pembuat pasta dari bahan kacang + wijen

**Features**

- Stainless steel body
- Power ON/OFF
- Grinder blade



HR-100L

Bahan harus digoreng matang tanpa minyak (sangrai)

MODEL	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	WATT (220V/1P/50Hz)	WEIGHT (kg)
	L	W	H			
HR-58	67	40	92	15 ~ 20	1500	55
HR-100L	37	33	78	15	1100	28





## S/S Spice Herb Grinder

Mesin yang digunakan untuk menggiling ramuan herbal kering sekaligus untuk menghaluskan bumbu dapur (lada, ketumbar, cabe kering, dll). dengan tingkat kehalusan 20 sampai 180 mesh

**SISTEM TERTUTUP**




TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (gram/batch)	POWER (220V/1P/50Hz)	SPEED (rpm)	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
IC-04A	17,2	17,2	39,5	200	1200 W	28.000	4 / 4,3
IC-06B	19	19	33	300	1500 W	25.000	5,5 / 5,8
IC-10B	22	22	40	500	2000 W	25.000	7,5 / 8
IC-20B	23	23	42	1000	3000 W	25.000	9 / 9,3

## S/S Disc Mill (Mesing Penepung) Khusus Kering

Mesin untuk menggiling produk kering, seperti: cabe kering, jagung, beras, biji kopi, kakao, lada, kedelai, dan rempah-rempah.dll. Biasa dapat dilakukan penggilingan produk berulang untuk hasil yang lembut/halus. Tingkat kehalusan 20 sampai 100 mesh

**SISTEM TERBUKA**



TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	SPEED (rpm)	POWER (W)	VOLTAGE	WEIGHT kg Nett   Gross
	L	W	H					
SY-1200	51	22	51	15 ~ 35	1400	1100	220V/1P/50Hz	28 / 35
SY-2200	55	26	43	30 ~ 50	1420	2200	220V/1P/50Hz	40 / 46






Mesin untuk menggiling produk kering, seperti: cabe kering, jagung, beras, biji kopi, kakao, lada, kedelai, rempah-rempah, dll. menjadi tepung yang halus hanya sekali penggilingan saja. Tingkat kehalusan tepung dapat diatur dengan mengganti jenis filter (ukuran standar 80, 100, 120 mesh).

SISTEM TERBUKA



### Features

- Stainless steel blade and body : S/s 304
- Standar filter : 80, 100, 120 mesh



### Filter Dijual Terpisah :

- 80 mesh
- 100, 120 mesh



SY-180, SY-250

TYPE	DIMENSION (cm)			CAPACITY (kg/hour)	POWER (W)	VOLTAGE	WEIGHT (kg)
	L	W	H				
SY-180	70	52	85	30 ~ 120	2200	220V/1P/50Hz	80
SY-250	90	60	100	60 ~ 200	5500	380V/3P/50Hz	180





## S/S Food Dehydrator

Aplikasi untuk mengeringkan produk makanan seperti :  
Buah-buahan, sayuran, produk cabe, daging olahan, ikan / daging kering, rempah-rempah untuk dijadikan obat herbal / usaha farmasi.



### Features

- 1 layer stainless steel case
- Internal Fan, so that the temperature is evenly heated
- Thermostat, to regulate temperature
- The distance between the shelves is 3,5 cm
- Timer (heater is OFF when the specified time has been reached)
- Low noise



Cabe dikeringkan



Daun salam dikeringkan



Ikan dikeringkan



PRODUCT	DEHYDRATE DURATION
BAY LEAF	± 1 hour
CHILLI	± 4 hours
TILAPIA FISH	± 5 hours



ST-01



ST-02



ST-32



ST-00

TYPE	DIMENSION (cm)			VOLUME (L)	SHELF (pcs)	TRAY SIZE (cm)	RACK GRID SPACING (mm)	WATT	TEMP. (°C)	WEIGHT (NW/GW) (kg)
	L	W	H							
ST-01	42	55	38	60	10	39,6x39,6	8	1000 (220V/1P)	40~90	15,5/17
ST-02	42	55	60	100	16	39,6x39,6	8	1500 (220V/1P)	40~90	22,8/25
ST-32	42	59,6	143,5	200	32	39,6x39,6	8	3150 (220V/1P)	40~90	47,5/53
ST-00	70	88	142,5	600	24	67x67	10	5850 (380V/3P)	40~90	95/140

